



Gráfico 2.1.1: Valoración positiva del estado de salud.
(Muy bueno + bueno). 2002 – 2006



Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad


Gráfico 2.1.2: Valoración positiva del estado de salud según edad y sexo. 2002 – 2006



Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad


Gráfico 2.1.3: Valoración positiva del estado de salud según nivel de estudios. 2002 – 2006



Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad


**Gráfico 2.1.4: Valoración positiva del estado de salud
según clase social. 2002 – 2006**



Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad


**Gráfico 2.2.1: Problemas crónicos diagnosticados por el médico
según edad. 2002 – 2006**



Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad


**Gráfico 2.2.2: Problemas crónicos diagnosticados por el médico
según edad y sexo. 2002 – 2006**



Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad


Gráfico 2.2.3: Problemas crónicos diagnosticados por el médico según nivel de estudios. 2002 – 2006



Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

**Gráfico 2.2.4: Problemas crónicos diagnosticados por el médico
según clase social. 2002 – 2006**




Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 2.2.5: Principales enfermedades crónicas diagnosticadas por el médico.

2002




Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Gráfico 2.2.6: Principales enfermedades crónicas diagnosticadas por el médico.


2006
ENCUESTA DE SALUD
de Castilla-La Mancha

2006



Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 2.2.7: Consumo de medicamentos por problemas crónicos según edad y sexo. 2006



Base 2006: Enfermos crónicos diagnosticados (1736)


Fuente: ESCLM 2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 2.3: Limitación de la actividad por problemas crónicos.

2006

ENCUESTA DE SALUD
de Castilla-La Mancha

2002 - 2006




Base 2006: 3215

Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 2.4: Restricción de la actividad en las últimas dos semanas.

2002 - 2006




Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 2.5: Consumo de medicamentos en el último mes.

2002 - 2006



Base 2006: 3215

Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 2.6.1: Accidentes por grupo de edad.

2002 - 2006




Base 2006: 3215

Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 2.6.2: Tipo de Accidentes por grupo de edad.

2006




Base 2006: 3215

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 2.7.1: Características físicas.

2002 - 2006




Base 2006: 3215

Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 2.7.2: Estado de los dientes por grupo de edad.



Para la pregunta “Necesita ir al dentista y no ha ido”, se toma como base aquellas personas que no han ido nunca.

Base 2006 : 184

Base 2002: 234

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 2.8.1: Autonomía / dependencia funcional en mayores de 65 años.

2002





Gráfico 2.8.3: Autonomía / dependencia en mayores de 65 años.


2002



Fuente: ESCLM 2002. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 2.8.2: Autonomía / dependencia funcional en mayores de 65 años.


2006



- alguna incapacidad
- necesidad de ayuda
- capaces

Gráfico 2.8.4: Autonomía / dependencia en mayores de 65 años.


2006



	65-74	>74
Capaz	79,4	58,7
Necesita ayuda	13,4	24,1
Alguna incapacidad	6,8	17,2

Fuente: ESCLM 2006. FISCAM. Consejería de Sanidad


Gráfico 3.1: Prevalencia de consumo de tabaco por grupos de edad y sexo.



Base 2006: 3215

Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 3.2.1: Frecuencia de consumo de alcohol (al menos una vez al mes).**Población de 16 y más años. 2002 - 2006**


■ Si ■ No, menos una vez mes ■ No consume

Base 2006: 3215

Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad


Gráfico 3.2.2: Frecuencia de consumo de alcohol (al menos una vez al mes) según sexo, edad, nivel de estudios y clase social (%). 2002



Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002. FISCAM. Consejería de Sanidad


Gráfico 3.2.3: Frecuencia de consumo de alcohol (al menos una vez al mes) según sexo, edad, nivel de estudios y clase social (%). 2006



Base 2006: 3215

Fuente: ESCLM 2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 3.2.4: Tipología de consumidores de alcohol. Población de 16 y más años (%). 2006




■ Abstemios ■ Ligeros ■ Moderados ■ Altos ■ Excesivo/Gran riesgo

Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad


Gráfico 3.2.5: Tipología de consumidores de alcohol, según sexo y edad.



Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 3.4.2: Seguimiento de dietas o procedimientos para adelgazar, según sexo. 2002 - 2006




Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 3.5.1: Tipo de ejercicio actividad cotidiana.

2002 - 2006




Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 3.5.2: Actividad física tiempo libre.

2002 - 2006




* En el cuestionario del 2006, se ha incluido como hacer ejercicio el paseo de al menos 30 minutos , de ahí la diferencia respecto al 2002

Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 3.6.1: IMC Adultos.

2002 - 2006



■ peso insuficiente ■ normal ■ neutro ■ sobrepeso ■ obesidad ■ no contesta

Base 2006: 3215

Base 2002: 3003


Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 3.6.2: IMC según sexo y edad.

2002 - 2006

2006

ENCUESTA DE SALUD
de Castilla-La Mancha



■ peso insuficiente ■ normal ■ neutro ■ sobrepeso ■ obesidad ■ no contesta


Base 2006: 3215

Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.1.1: Lavado diario de los dientes.

2002 - 2006




Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.1.2: Lavado diario de los dientes, según nivel de estudios.

2002 - 2006




Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.1.3: Lavado diario de los dientes, según clase social.

2002 - 2006




Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.1.4: Estado de los dientes según grupo de edad.


2002



Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Gráfico 4.1.5: Estado de los dientes según grupo de edad.


2006



Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.2.1: Vacunación antigripal (última campaña), según edad y sexo.

2006




Base 2006: 3215

Fuente: ESCLM 2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.2.2: Vacunación antigripal (última campaña), según estudios terminados.

2006




Base 2006: 3215

Fuente: ESCLM 2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.3.1: Medición tensión arterial (alguna vez), según edad y sexo.

2006




Base 2006: 3215

Fuente: ESCLM 2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.3.2: Medición tensión arterial (alguna vez), según estudios terminados.

2006




Base 2006: 3215

Fuente: ESCLM 2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.4.1: Medición colesterol (alguna vez), según edad y sexo.

2006




Base 2006: 3215

Fuente: ESCLM 2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.4.2: Medición colesterol (alguna vez), según estudios terminados.

2006




Base 2006: 3215

Fuente: ESCLM 2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.5: Uso de métodos anticonceptivos.

2006




Base 2006: Relaciones sexuales (1943)

Fuente: ESCLM 2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.6.1: Actividades preventivas ginecológicas.

2002 - 2006




Base 2006: Mujeres (1601) Base 2006: Mujeres 45 y más (802)

Base 2002: Mujeres (1525) Base 2002: Mujeres 45 y más (767)

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.6.2: Pruebas específicas realizadas en la última revisión.

2002 - 2006




Base 2006: Si revisiones (638)

Base 2002: Si revisiones (921)

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.6.3: Revisiones ginecológicas periódicas, según nivel de estudios terminados. 2002 - 2006




Base 2006: Mujeres (1601)

Base 2002: Mujeres (1525)

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.6.4: Revisiones ginecológicas periódicas, según estatus socioeconómico. 2002 - 2006




Base 2006: Mujeres (1601)

Base 2002: Mujeres (1525)

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.6.5: Autoexploración mamaria según nivel de estudios terminados.
2002 - 2006




Base 2006: Mujeres (1601)

Base 2002: Mujeres (1525)

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.6.6: Autoexploración mamaria según estatus socioeconómico.

2002 - 2006



Base 2006: Mujeres (1601)


Base 2002: Mujeres (1525)

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.6.7: Mamografía según nivel de estudios terminados

(Mujeres de 45 y más años).

2002 - 2006



Base 2006: Mujeres 45 y más (802)


Base 2002: Mujeres 45 y más (767)

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.6.7: Mamografía según estatus social

(Mujeres de 45 y más años).

2002 - 2006




Base 2006: Mujeres 45 y más (802)

Base 2002: Mujeres 45 y más (767)

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.7: Antecedentes cáncer de mama.

2006




Base 2006 (321) : Aquellos que han contestado “si, tienen antecedentes cáncer mama”. El 8.9 % del total adultos

Fuente: ESCLM 2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.8.1: Detección cáncer de colon.
Población de 50 y más años, ambos sexos.

2006




Base 2006: adultos 50 y más (1235)

Fuente: ESCLM 2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Gráfico 4.8.2: Detección cáncer de colon. Hombres de 50 y más años.

2006



Base 2006: hombres 50 y más (573)

Fuente: ESCLM 2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Tabla 3.3: Horas de sueño.
2002 - 2006

	2002				2006			
Edad	16 a 44	45 a 64	65 a 74	75 y más	16 a 44	45 a 64	65 a 74	75 y más
Media de horas								
Adultos 2002: 7.4 Adultos 2006: 7.4	7.7	7.2	7	6.8	7.7	7.2	7.2	7.3

Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Tabla 3.4.1: Frecuencia de consumo de alimentos por grupos de edad.

2006

16-44	45-64	65-75	75 y más
-------	-------	-------	----------

Alimentos consumidos a diario

Leche y derivados	91.4	91.2	92.4	89.4
Pan cereales	88.8	91.9	93.2	88.3
Dulces	38.6	29.8	22.1	22.3

Alimentos consumidos 1/2 veces semana

Legumbres	63.7	60.2	60.5	56.5
Pasta, Arroz, Patatas	37.6	48.4	54.9	52.7
Huevos	61.5	61.4	65.0	66.6
Verduras y Hortalizas	35.9	25.9	24.4	18.2
Fruta Fresca	12.2	5.5	8.2	7.0
Pescado	52.3	49.1	47.9	41.2
Carne	33.5	36.6	53.9	50.9
Embutidos	26.6	27.6	31.6	37.1
Dulces	16.7	16.5	14.5	18.0

Base 2006: 3215

Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Tabla 5.1: Utilización de servicios (público y privado)

2002 - 2006



CONSULTAS ÚLTIMO AÑO	2002					2006				
	Total Adulto	16 a 44	45 a 64	65 a 74	75 y más	Total Adulto	16 a 44	45 a 64	65 a 74	75 y más
Atención Primaria	68.2	56.0	71.5	92.5	91.7	75.9	64.1	81.6	96.2	98.2
Atención Especializada	42.6	36.9	45.7	50.1	54.7	46.3	38.6	49.4	60.1	61.5
Ingresos hospitalarios	7	5.8	4.7	9.8	15.2	6.1	4.9	5.5	5.4	15.5
Atención Urgencias	10.4	8.2	10.4	14.4	16.4	13.2	15.3	9.8	9.4	15.8
Dentista (últimos 12 meses)	33.1	38.1	32.9	25.3	17.5	28.3	33.1	25.2	22.3	18.0
A. Primaria (2 semanas)	14.2	8.1	13.9	25.3	31.5	11	7.1	11.6	19.2	19.2
A. Especializada (3 meses)	17.3	13.6	20.0	22.7	23.0	14.8	12.4	16.8	16.4	20.3

Base 2006: 3215
Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad

Tabla 5.2: Utilización de servicios (público y privado)

2002 - 2006

CONSULTAS ÚLTIMO AÑO	2002		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Atención Primaria	59.3	76.9	69.6	82.3
Atención Especializada	32.8	52	36.1	56.6
Ingresos hospitalarios	6.1	7.9	4.1	8
Atención Urgencias	10.5	10.4	13.1	13.2
A. Primaria (2 semanas)	12.5	15.8	8.5	13.4
A. Especializada (3 meses)	14.5	20.1	11.5	18

Base 2006: 3215

Base 2002: 3003

Fuente: ESCLM 2002/2006. FISCAM. Consejería de Sanidad